

steel & more

ProGriff®

KONZEPT / KNOW HOW / KUNDENORIENTIERT / SERVICE

DER TÜRÖFFNER 3.0



 INTERSTEEL

 Galbusera
Made in Italy seit 1923

 FSB

 ECO

ÜBER ZWANZIG JAHRE **ProGriff®**



IHR PARTNER FÜR PRODUKTE
RUND UM DIE TÜR

ProGriff® GMBH

ProGriff® GmbH ist seit über zwei Jahrzehnten ein Garant für Qualität, Zuverlässigkeit, Liefertreue und Kundenzufriedenheit.

Andreas Schäpers gründete das erfolgreiche Unternehmen ProGriff® im Jahr 2002 und übernimmt seitdem den Handel mit hochwertigen Türgriffen und Zubehör. Seit über 20 Jahren erfüllt das Traditionssubnehmen mit dem modernsten Stand der Technik und seinem patentgeschützten Kernsortiment alle aktuellen Marktwünsche.



ProGriff® GmbH
Max-Planck-Straße 4 · 48691 Vreden
Tel. +49 (0) 2564 / 39 69 85 0
info@progriff.de
www.progriff.de



Zamak

Zamak ist ein Name unter dem weltweit Feinzinklegierungen bekannt geworden sind. Abgeleitet aus einer Aneinanderreihung der Anfangsbuchstaben der Legierungsbestandteile **Z**ink - **A**luminium - **M**agnesium - **K**upfer hat sich dieser Name als Gütezeichen durchgesetzt. Das bedeutendste Anwendungsgebiet der Feinzinklegierungen ist die Druckgussfertigung. Die hervorragenden Gießeigenschaften erlauben die Konstruktion und Herstellung selbst komplexester Geometrien mit vielfältigen Möglichkeiten der Oberflächengestaltung. Im Alltag umgeben uns Druckgusslegierungsteile z.B. im Automobil, Küche, Bad, Möbeln, Telekommunikation, Spielzeugen, Türen und Fenstern.

Anwendung:

Die Feinzinklegierung ist die in Deutschland zu mehr als 90% im Druckguss eingesetzte Feinzinklegierung. Aufgrund ihrer in Summe günstigen Eigenschaften wird diese Feinzinklegierung überall dort eingesetzt, wo neben den guten Festigkeitseigenschaften die gute Verarbeitung und Oberflächengestaltung eine wichtige Rolle einnehmen.

Messing

Messing (auch gelbes Kupfer genannt) ist ein sehr altes, ursprüngliches Material, es wird aus Kupfer und Zink gewonnen. Durch diverse Legierungen und Zusammensetzungen erhält es verschiedenste Einsatzarten.

Früher hauptsächlich für Schmuck und Kunstgegenstände benutzt, werden seine Eigenschaften und die goldfarbene Optik heute im Restaurationsbau und in der Beschlagtechnik geschätzt. Darüber hinaus besitzt Messing hervorragende Leitfähigkeiten und mechanische Stabilität und wird daher zumeist in der Elektrotechnik eingesetzt.

Für unsere Messing-Beschläge werden nur die besten Legierungen verwendet. Wir schützen die Messing-Oberflächen durch einen speziellen transparenten Einbrennlack. Dieser Lack zeichnet sich durch seine sehr gute Haftfestigkeit und hohe Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit aus. Als zweite Variante können die Messing-Oberflächen durch eine Verchromung geschützt werden. Wird durch mechanische Einwirkung (z.B. Schlüssel) die Schutzschicht des Einbrennlacks beschädigt, führt dies zu Korrosion (wird braun).

Die Pflege unserer Messing-Beschläge gestaltet sich sehr einfach. Hierzu reicht Wasser und ein weiches Tuch. Dies sollte aber regelmäßig vorgenommen werden. Zum Schutz kann nach dem Putzen eine Schicht farblosen Wachs oder säurefreie Vaseline aufgetragen werden.

Edelstahl

Edelstahl liegt im Trend moderner Einrichtungen. Er wirkt ohne schmückendes Beiwerk. In Verbindung mit kühltem Design vermittelt er minimalistische Eleganz. Über die ästhetischen Gesichtspunkte hinaus besitzt Edelstahl Eigenschaften, die ihn zum Einsatz im Innen- und Außenbereich prädestinieren.

Hergestellt aus einer Chrom-Nickel-Legierung sind Beschläge aus Edelstahl widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und korrosionsbeständig. Sie sind langlebig, robust und darüber hinaus pflegeleicht. In Beschlägen aus Edelstahl vereinen sich Ästhetik und Qualität zu einem Gegenstand mit Charakter.

QUALITÄT

ProGriff® steht für Qualität. Patentgeschütztes Kernsortiment umfasst alle aktuellen Marktwünsche. Härteste Beanspruchbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit sind das Ergebnis. Qualität bedeutet auch, höchste Ansprüche an das Design unserer Produkte zu stellen. Modern und dennoch individuell setzen ProGriff®-Beschläge Akzente in jedem Einsatzbereich. Design fordert Durchgängigkeit. Deshalb ist unser Sortiment beliebig kombinierbar. Die Hausnummer ergänzt den Stoßgriff, das Piktogramm vervollständigt den Türgriff, der Fenstergriff findet sich in Beidem wieder.

Qualität bedeutet benutzerfreundliche Anwendung. Festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und wartungsfreier Drückerführung sind die ProGriff®-Beschläge leicht zu montieren und angenehm im Gebrauch. Präsentationen vor Ort sind für uns ebenso selbstverständlich, wie eine schnelle Auftragsabwicklung und ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Pflege

Das Material Edelstahl umfasst mehr als hundert verschiedene Werkstoffe. In allen Fällen wird letztlich abhängig vom Gebrauch, Korrosion oder Flugrost auftreten. Rost, der nicht aus dem Material selbst, sondern von Außen an den Beschlag herangetragen wird. Um dieses zu vermeiden, genügt ein regelmäßiges Abreiben mit einem feuchten Tuch, möglichst wöchentlich. Stärkere Verschmutzungen beseitigt man durch kräftiges Reiben mit einem Tuch. Flugrost auf gebürstetem Edelstahl lässt sich durch leichtes Schmirgeln mit äußerst feinem Waterproof Schleifpapier entfernen. Achten Sie aber auf die Bürstrichtung des Materials.

**SKG-Label**

SKG ist ein Prüfinstitut in den Niederlanden. Gegründet wurde SKG von der Industrie, um die Leistung und Sicherheit von Industrieprodukten für den Bausektor zu gewährleisten. Die SKG zertifiziert auf hohem Niveau und führt ständige Kontrollen der zertifizierten Produkte durch. Das SKG ist ein in Europa anerkanntes Prüfinstitut.

**EN 1906**

EN1906 ist der europäische Standard und die internationale Richtlinie für Türbeschläge. Bei diesem Verfahren versucht man die europäische Harmonisierung und Klarheit für alle Länder innerhalb der EG zu erreichen.

**DIN 18273**

DIN 18273 FS ist eine internationale Norm für Feuerschutzbeschläge.

**MPA**

Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) hat die Aufgabe, im öffentlichen Interesse Prüfungen von Stoffen, Produkten, Anlagen und Verfahren mit dem Ziel durchzuführen, die Allgemeinheit gegen Gefahren zu sichern und die Wirtschaft in der Qualitätssicherung zu unterstützen. Im Rahmen dieser Aufgabe prüft das MPA NRW Roh- und Werkstoffe, Bauprodukte, Werkstücke, Konstruktionen, Maschinen, technische Systeme und Qualitätssicherungssysteme und kalibriert Mess- und Prüfgeräte. Das MPA NRW wirkt bei der Akkreditierung von Prüflaboratorien und Zertifizierungsstellen mit.

**CE**

Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollmächtigte gemäß EU-Verordnung 765/2008, „dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.“

**F**

Die Anforderungen an Feuerschutzabschlüsse werden in DIN 4102-5 (D) bzw. der ÖNORM B 3850 (Ö) geregelt. Es gibt folgende Feuerwiderstandsklassen: T30, T60, T90. Die Zahl hinter dem T gibt die Dauer in Minuten an, für welche Dauer der Feuerschutzabschluss den Durchtritt des Feuers (nicht des Rauchs) verhindert und sich dann noch öffnen lassen muss.

**EN 1154 A**

Türschließer nach der Norm DIN EN 1154 sind als Zubehörteile von Feuerschutz- und Rauchschutz-Drehflügeltüren von großer bauaufsichtlicher Bedeutung. Sie sind dazu bestimmt und - bei positiven Prüfergebnissen - auch geeignet, o.g. Türen die - in den Bauordnungen der Länder - geforderte Eigenschaft "selbstschließend" zu geben.

**Garantie auf die Funktion**

Unsere Produkte unterscheiden sich von anderen Anbietern, indem wir Ihnen einen optimalen Service, schnelle Lieferung und eine ausgezeichnete Qualität bieten. Um die Qualität sicherzustellen, bieten wir unseren Kunden auf alle Produkte eine Funktionsgarantie von zwei Jahren.

AUFSCHLÜSSELUNG DER ARTIKELNUMMER

BESTIMMUNG DER DIN-RICHTUNG

Beispiel: 101.1000 A

(Material + Warenguppe + lfd. Artikelnr. + Ausführung)

Material

- 1 = Edelstahl matt
- 2 = Edelstahl poliert
- 3 = Zamak
- 4 = Aluminium
- 5 = Nylon
- 6 = Messing matt
- 7 = Messing poliert
- 8 = Schmiedeeisen
- 9 = Messing Hammerschlag

Warengruppe

- 01 = Rosettengarnituren
- 02 = Langschildgarnituren
- 03 = Kurzschildgarnituren
- 04 = Schmalschildgarnituren
- 05 = Halbgarnituren
- 06 = Lochteile
- 07 = Rosetten
- 08 = Schilder
- 09 = Fenstergriffe
- 10 = Knöpfe
- 11 = Glastürbeschläge
- 12 = Zubehör
- 13 = Außenbereich
- 14 = Stoßgriffe
- 15 = Sicherheitsbereich
- 16 = Feuerschutz
- 17 = Aqua/Garderobe
- 18 = Möbelbeschläge
- 19 = Innenbereich
- 20 = Werbeartikel

Ausführung

- A = BB
- B = PZ
- C = WC
- D = Wechsel DIN Links
- E = Wechsel DIN Rechts
- H = BB 72 mm
- I = PZ 72 mm
- J = PZ 92 mm
- K = WC 78/8 mm

1 Artikelnummer

Artikel wird wie abgebildet geliefert.

2 Artikelnummer

Feuer und Rauchschutz Beschläge. Entspricht den Anforderungen der DIN 18 273 + EN 1906.


Schutzbeschläge und Rosetten. Entspricht den Anforderungen der BRL 3104.

Besonderheiten

Schilder sind in verschiedenen Lochungen und Distanzen lieferbar. Untenstehend wird angegeben wie sich diese Maße errechnen lassen. Auch wird die Angabe der Richtung dargestellt. Die angegebenen Maße verstehen sich in mm.


Buntbart

Deutschland	
Zimmertür	72 mm
Haustür	92 mm
Österreich	90 mm
Italien	90 mm
Tschechien	72/90 mm
Ungarn	55/72/90 mm
Spanien	Blindschild




Profilzylinder

Deutschland	
Zimmertür	72 mm
Haustür	92 mm
Österreich	88 mm
Italien	85 mm
Tschechien	72/90 mm
Ungarn	55/72/90 mm
Spanien	85 mm



WC

Deutschland	78 mm
Österreich	90 mm
Schweiz	78 mm
Italien	-
Tschechien	90 mm
Ungarn	55/90 mm
Spanien	34 mm




1. Türbänder sind innen links angebracht = DIN links
(Drücker zeigt innen nach links zu den Bändern)

2. Türbänder sind außen links angebracht = DIN rechts
(Drücker zeigt innen nach rechts)

3. Türbänder sind innen rechts angebracht = DIN rechts
(Drücker zeigt innen nach rechts zu den Bändern)

4. Türbänder sind außen rechts angebracht = DIN links
(Drücker zeigt innen nach links)




Drückerstifte

Deutschland	Zimmertür	8 mm
	Haustür	10 mm
Österreich		8,5 mm
Schweiz		8 mm
Italien		8 mm
Tschechien		8 mm
Ungarn		8 mm
Spanien		8 mm

WC-Stifte

Deutschland		8 mm
Österreich		7 mm
Schweiz		8 mm
Italien		-
Tschechien		6/8 mm
Ungarn		8 mm
Spanien		5 mm
Stifte für Fensteroliven		7 mm

PROLOCK STEHT FÜR EINE MODERNE SCHLIESSTECHNIK



Kurz angeschoben, aktiviert sich die im Griff integrierte Mechanik, sodass sich der Drücker auch im eriegelten Zustand weiter betätigen lässt. Eine Notentriegelung kann über die Drücker-Außenseite erfolgen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Haftungsausschluss

Die in dieser Programmübersicht angegebenen Maße, Abbildungen und Zeichnungen sind unverbindlich. Modell- und Massänderungen sowie konstruktive Veränderungen behalten wir uns vor. Erfahrungsgemäß können Druckfarben nicht immer den Farbton originalgetreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher möglich. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung dieser Programmübersicht unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

SCHIEBETÜRSYSTEME

Kühle Eleganz

Modell	Art.-Nr.
Back Line Wood	811.1915

Schiebetürsystem Black Line Wood

Einsetzbar für Holzschiebetüren.

Traglast max. 100 kg.

Durchmesser Rollen = 70 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stück Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stück Laufwagen

2 Stück Türstopper

2 Stück Aushebelschutz

1 Stück Bodenführung

► Optional mit Selbsteinzug erhältlich

► Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

► Farbe: schwarz matt



Modell	Art.-Nr.
Black Line Wheel schwarz matt	811.2039

Schiebetürsystem Black Line Wheel

Einsetzbar für Holzschiebetüren.

Traglast max. 100 kg.

Durchmesser Rollen = 125,19 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stück Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stück Laufwagen

2 Stück Türstopper

2 Stück Aushebelschutz

1 Stück Bodenführung

► Optional mit Selbsteinzug erhältlich

► Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

► Farbe: schwarz matt



Modell	Art.-Nr.
Schiebetürsystem Basic Edelstahl	811.1910

Schiebetürsystem Basic Edelstahl

Einsetzbar für Holzschiebetüren.

Traglast max. 100 kg.

Durchmesser Rollen = 70 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stück Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stück Laufwagen

2 Stück Türstopper

2 Stück Aushebelschutz

1 Stück Bodenführung

► Optional mit Selbsteinzug erhältlich

► Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

► Farbe: Edelstahl



Modell	Art.-Nr.
Basic Top	811.2044

Schiebetürsystem Basic Top

Einsetzbar für Holzschiebetüren. Traglast max. 100 kg.

Durchmesser Rollen = 40 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stück Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stück Laufwagen

2 Stück Türstopper

2 Stück Aushebelschutz

1 Stück Bodenführung

► Optional mit Selbsteinzug erhältlich

► Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

► Farbe: schwarz matt

Modell	Art.-Nr.
Modern	811.2040

Schiebetürsystem Modern

Einsetzbar für Holzschiebetüren. Traglast max. 100 kg.

Durchmesser Rollen= 63,5 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stück Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stück Laufwagen

2 Stück Türstopper

2 Stück Aushebelschutz

1 Stück Bodenführung

► Optional mit Selbsteinzug erhältlich

► Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

► Farbe: schwarz matt

Modell	Art.-Nr.
Classic	811.2041

Schiebetürsystem Classic

Einsetzbar für Holzschiebetüren. Traglast max. 100 kg.

Durchmesser Rollen = 40 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stück Laufschiene 2000 mm (geteilt in 2 x 1000 mm)

5 Stück Wandbefestigungen (34 mm)

2 Stück Laufwagen

2 Stück Türstopper

2 Stück Aushebelschutz

1 Stück Bodenführung

► Optional mit Selbsteinzug erhältlich

► Beliebig erweiterbar 450 mm o. 900 mm Stückelung

► Farbe: schwarz matt



Zubehör**Zubehör für schwarze Schiebetürsysteme**

Modell	Art.-Nr.
Verlängerung 450 mm	811.1983
Verlängerung 900 mm	811.1984
Satz Türstopper schwarz	812.2021
Türstopper Black Line Wheel	812.2299
Satz Bodenführung + Aushebelschutz	912.1967
Selbsteinzug Black Line Schienemontage	812.2172
Wandabstandshalter schwarz matt (50 mm)	812.2168
(Set bestehend aus 5 Abstandshaltern)	
Satz Laufwagen Black Line Wood	812.2003
Satz Laufwagen Black Line Wheel	812.2137

**Zubehör Schiebetürsysteme**

Modell	Art.-Nr.
1 Griffmuschel rechteckig schwarz matt	819.2019
2 Griffmuschel oval schwarz matt	819.1918
3 Stoßgriff schwarz matt rund	814.1916
4 Stoßgriff schwarz matt flach	814.2221
5 Stoßgriff mit Schiebetürmuschel schwarz matt	814.2179
6 Schiebetürmuschel rechteckig schwarz matt	119.2062 S
7 Stoßgriff flach 400 x 40 mm Edelstahl	814.2312

1 Griffmuschel rechteckig: 120 x 40 mm
Farbe: schwarz matt

2 Griffmuschel oval: 120 x 40 mm
Farbe: schwarz matt

3 Stoßgriff rund: 196 x 25 mm
Farbe: schwarz matt

4 Stoßgriff flach: 200 x 29 mm
Farbe: schwarz matt

Stoßgriff Griffmuschel Kombination
Stoßgriff Ø 25 x 305 mm
Griffmuschel: 220 x 60 mm
Farbe: schwarz matt

6 Schiebetürmuschel rechteckig
154 x 5 x 19 mm zum Verkleben
Fräßmaß 149 x 39 x 17 mm
Farbe: schwarz matt

7 Stoßgriff flach 400 x 40 mm
Edelstahl gebürstet
passend zum Schiebetürsystem
Basic Edelstahl



SCHIEBETÜRSYSTEME

Edelstahl / Alu

Modell	Art.-Nr.
Ali Baba Alu F9 Edelstahlfinish 2000 mm (Decken u. Wandmontage geeignet)	111.1878
Ali Baba Alu F9 Edelstahlfinish 2400 mm (Decken u. Wandmontage geeignet)	111.1982
Selbsteinzug	912.1906
Hinterfütterungsprofil 10 mm Alu F9	912.1919
Hinterfütterungsprofil 10 mm MDF Holz 2000 mm	912.1949
Holz Umrüstset	912.1971

Modell	Art.-Nr.
Basic Line Alu F9 2000 mm (Nur für die Wandmontage geeignet)	111.1914
Selbsteinzug	912.1906
Hinterfütterungsprofil 10 mm Alu F9	912.1919
Hinterfütterungsprofil 10 mm MDF Holz 2000 mm	912.1949
Holz Umrüstset	912.1960

Schiebetürsystem Ali Baba I Basic Line
Einsetzbar für Glas- und Holztüren.
Traglast Ali Baba max. 80 kg | Basic Line max. 50 kg.

Im Lieferumfang enthalten:
1 Stück Laufschiene 2000 mm / 2400 mm
1 Stück Abdeckblende 2000 mm / 2400 mm
2 Stück Endstopper
2 Stück Klemmbacken links / rechts mit Rolle zum Justieren
inkl. Aushebelschutz und Bodenführung

- Farbe: Alu Edelstahlfinish
- Sonderlängen auf Anfrage

i Schiebetürsysteme auch mit Anschlagspfosten auf Anfrage erhältlich.
Auch als elektrische Variante erhältlich.




Modell	Art.-Nr.
Schiebetürsystem Ali Baba II Alu schwarz matt 2000 mm (Nur Wandmontage)	111.1878 FS
Schiebetürsystem Ali Baba II Alu schwarz matt 2400 mm (Nur Wandmontage)	111.1982 FS
Selbsteinzug	912.1906
Hinterfütterungsprofil 9 mm zu Ali Baba II schwarz	912.1919 FS
Holz Umrüstset für Ali Baba II	912.1971 B

Schiebetürsystem Ali Baba II schwarz
Einsetzbar für Glas- und Holztüren.
Traglast Ali Baba max. 80 kg.

Im Lieferumfang enthalten:
1 Stück Laufschiene 2000 mm / 2400 mm
1 Stück Abdeckblende 2000 mm / 2400 mm
2 Stück Endstopper
2 Stück Klemmbacken links / rechts mit Rolle zum Justieren
inkl. Aushebelschutz und Bodenführung

- Farbe: schwarz
- Sonderlängen auf Anfrage

i Ali Baba II schwarz:
Deckenmontage sowie Sonderlängen auf Anfrage.



Edelstahl

STOSSGRIFFE

Modell	Art.-Nr.
Variante A geschlossen 50 mm Bohrung	119.1317
Variante B offen 50 mm Bohrung	119.1317 D
Variante C eckig geschl. 50 mm Bohrung	119.1317 Q
Variante D eckig geschl. selbstklebend schwarz Alu	119.2335
Griffmuschel selbstklebend Edelstahl	119.2159
Griffmuschel selbstklebend schwarz Alu	811.2142

Muschelgriffe aus massivem Edelstahl für Glasschiebetüren
Passend für 50 mm Glasbohrung.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Farbe: schwarz

Modell	Art.-Nr.
Stoßgriff selbstklebend Edelstahl	114.2067
Stoßgriff selbstklebend Edelstahl schwarz	114.2067 S

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Farbe: schwarz

i Selbstklebende Griffmuscheln und Stoßgriffe in verschiedenen Varianten erhältlich.
Sprechen Sie uns an.



Modell	Art.-Nr.
1 400 / 300 mm, D = 25 mm V-Leiste	114.2222
2 400 / 300 mm, D = 25 mm V-Leiste schwarz	114.2222 S
3 400 / 300 mm, D = 25 mm	114.1969
4 400 / 300 mm, D = 25 mm Flachleiste massiv	114.1946

Stoßgriffkombinationen
T-Form / Flachprofil bzw. T-Form / Griffmuschel
Ø Griff: 25 mm | Ø Flach: 40 / 10 mm | Ø Muschel: 65 mm
Ø Bohrdurchmesser 14 mm

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Farbe: schwarz
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

STOSSGRIFFE


Edelstahl

1 Modell schräge Stütze	Art.-Nr.
300 / 210 mm, D = 30 mm	114.1647
350 / 210 mm, D = 30 mm	114.1084
400 / 300 mm, D = 30 mm	114.1648
600 / 400 mm, D = 30 mm	114.1649
800 / 600 mm, D = 30 mm	114.1650
1000 / 700 mm, D = 30 mm	114.1651
1200 / 900 mm, D = 30 mm	114.1652
1600 / 1300 mm, D = 30 mm	114.1653
durchgehende Befestigung, D = 32 mm	912.1561

2 Modell gerade Stütze	Art.-Nr.
300 / 210 mm, D = 30 mm	114.1685
350 / 210 mm, D = 30 mm	114.1686
800 / 600 mm, D = 30 mm	114.1689
1000 / 700 mm, D = 30 mm	114.1690
1200 / 900 mm, D = 30 mm	114.1691
durchgehende Befestigung, D = 32 mm	912.1561

Stoßgriff T-Form mit 45° schrägen Stützen / mit gerader Stütze
Griffdurchmesser 30 mm für Holz-, Alu-, Kunststoff- u. Glastüren
inkl. Befestigungsmaterial paarweise (unsichtbar)
Ø Bohrdurchmesser: 14 mm

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



1 Modell Milano / Premium Edelstahl	Art.-Nr.
Griffpaar 350 / 150 mm, D = 25 mm	114.1327
Griffpaar 400 / 200 mm, D = 25 mm	114.1085
Griffpaar 500 / 300 mm, D = 25 mm	114.1275
Griffpaar 600 / 400 mm, D = 25 mm	114.1276
Griffpaar 1000 / 700 mm, D = 25 mm	114.1285
Griffpaar 1200 / 900 mm, D = 25 mm	114.1287

2 Modell Milano / Premium schwarz	Art.-Nr.
Griffpaar 350 / 150 mm, D = 25 mm	114.1327 S
Griffpaar 400 / 200 mm, D = 25 mm	114.1085 S
Griffpaar 500 / 300 mm, D = 25 mm	114.1275 S
Griffpaar 600 / 400 mm, D = 25 mm	114.1276 S

Stoßgriffpaar Premium
Für Glas- oder Holzschiebetüren, Griffdurchmesser 25 mm,
Grifftange aus Stützen massiv (Premium) inkl. Befestigungsmaterial
Ø Bohrdurchmesser: 14 mm

► Alle Modelle auch für einseitige Montage erhältlich
► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet / schwarz



i Für die Montage an Holztüren müssen optional Gewindeschrauben mitbestellt werden.



i Variante 1:
Einseitig sichtbare Verschraubung
Variante 2:
beidseitig sichtbare Verschraubung



i AUCH IN EDELSTAHLFINISH ERHÄLTLICH



i AUCH IN EDELSTAHLFINISH ERHÄLTLICH

BULLAUGEN

Modell Premium Maße Bullaugen (Außen / Innen / Bohr)	Art.-Nr.
250 mm / 180 mm / 235 mm	PG-BT25/2 PG-BT25/1
300 mm / 225 mm / 280 mm	PG-BT30/2 PG-BT30/1
350 mm / 265 mm / 330 mm	PG-BT35/2 PG-BT35/1
400 mm / 295 mm / 370 mm	PG-BT40/2 PG-BT40/1

Bullaue im Teleskoprahmen
Geeignet für Türblattstärken von 38 – 45 mm.
Im Lieferumfang enthalten:

- 2 Metallringe aus Edelstahl
- 2 Teleskoprahmen
- 2 Glasfüllungen aus 4 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Klarglas oder Satiniert
- Stützen massiv inkl. Befestigungsmaterial (unsichtbar)
- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell Light Line Bullaugen mit Einfachverglasung Art.-Nr.

D = 350 mm Klarglas rund	119.1937 K
D = 350 mm Satiniert rund	119.1937 S
D = 400 mm Klarglas rund	119.1938 K
D = 400 mm Satiniert rund	119.1938 S
D = 450 mm Klarglas rund	119.1939 K
D = 450 mm Satiniert rund	119.1939 S

Bullaue im Metallring

Geeignet für Türblattstärken 38 – 40 mm. Befestigung: beidseitig sichtbar verschraubt. Ausschnittmaße: Ø 350 mm = 302 mm | Ø 400 mm = 352 mm | Ø 450 mm = 397 mm
Im Lieferumfang enthalten: 2 Metallringe in Edelstahl 304 gebürstet Glasfüllung aus Einscheiben Sicherheitsglas (ESG)

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell Light Line Bullaugen mit Einfachverglasung Art.-Nr.

D = 260 x 260 mm Klarglas eckig	119.1940 K
D = 260 x 260 mm Satiniert eckig	119.1940 S

Bullaue im Metallring

Geeignet für Türblattstärken 38 – 40 mm. Befestigung: beidseitig sichtbar verschraubt. Ausschnittmaße: 223 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 Metallringe in Edelstahl 304 gebürstet Glasfüllung aus Einscheiben Sicherheitsglas (ESG)

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell schwarz Bullaugen

D = 250 mm Klarglas rund	119.2016 K
D = 250 mm Satiniert rund	119.2016 S
D = 300 mm Klarglas rund	119.2017 K
D = 300 mm Satiniert rund	119.2017 S
D = 350 mm Klarglas rund	119.1999 K
D = 350 mm Satiniert rund	119.1999 S
D = 400 mm Klarglas rund	119.2000 K
D = 400 mm Satiniert rund	119.2000 S

Bullaue im Metallring

Geeignet für Türblattstärken 40 mm +/- 2 mm. Befestigung: beidseitig sichtbar verschraubt. Ausschnittmaße: Ø 250 mm = 235 mm | Ø 300 mm = 280 mm Ausschnittmaße: Ø 350 mm = 330 mm | Ø 400 mm = 370 mm Im Lieferumfang enthalten: 2 Metallringe aus Alu Glasfüllung aus Verbundsicherheitsglas (VSG)

► Farbe: Alu schwarz matt

GLASTÜRBESCHLÄGE

Edelstahl

Modell	Art.-Nr.	Ausf.
Muck 2-tlg.	111.1594	UV
Muck 3-tlg.	111.1583	UV
Muck WC 3-tlg.	111.1583 C	WC
Muck 3tlg.	111.1584	BB
Muck 3tlg.	111.1585	PZ
T-Form Drücker Edelstahl	106.1000	



Muck Studio-Variante mit Flüsterfalle
Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl.

- Voreingestellt auf DIN Links
- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Auch als Variante für zweiflügelige Türen erhältlich

Modell	Art.-Nr.	Ausf.
Aladin 2-tlg.	111.1063	UV
Aladin 3-tlg.	111.1069	UV
Aladin WC 3-tlg.	111.1069 C	WC
Aladin 3tlg.	111.1067	BB
Aladin 3tlg.	111.1068	PZ
T-Form Drücker Edelstahl	106.1000	



Aladin Studio-Variante mit Flüsterfalle
Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl.

- Voreingestellt auf DIN Links
- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Auch als Variante für zweiflügelige Türen erhältlich


Modell	Art.-Nr.	Ausf.
Office PZ DIN L 3-tlg.	111.1051	PZ
Office PZ DIN R 3-tlg.	111.1052	PZ
Office QRG PZ DIN L 3-tlg.	111.1051 Q	PZ
Office QRG PZ DIN R 3-tlg.	111.1052 Q	PZ
T-Form Drücker Edelstahl	106.1000	



Office-Variante mit Flüsterfalle für 3-tlg. Bänder
Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Edelstahl auch in UV + BB erhältlich

Modell	Art.-Nr.	Ausf.
Muck WC 3.0	111.2225	WC
T-Form Drücker Edelstahl	106.1000	



Muck WC-Variante mit Schieber und Flüsterfalle
Glastürbeschlag mit Abdeckkappen und schweren 3 tlg. Bändern aus Edelstahl. Integr. WC Riegel mit Fenster.

- Voreingestellt auf DIN Rechts
- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Auch für zweiflügelige Türen erhältlich

Modell	Art.-Nr.	Ausf.
Sultan 2-tlg.	111.1318	UV
Sultan 3-tlg.	111.1348	UV
Sultan 3-tlg.	111.1319	PZ
Sultan 3-tlg.	111.1320	BB
T-Form Drücker Edelstahl	106.1000	



Sultan Studio-Variante mit Flüsterfalle
Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und teilmassiven Bändern aus Edelstahl.

- Voreingestellt auf DIN Links
- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

GLASTÜRBESCHLÄGE

Edelstahl

Modell	Art.-Nr.	Ausf.
Muck 3-tlg. schwarz matt	111.1583 S	UV
Muck 3-tlg. schwarz matt	111.1584 S	BB
Muck 3-tlg. schwarz matt	111.1585 S	PZ
Muck 3-tlg. schwarz matt	111.1583 C S	WC
T-Form Drücker schwarz	106.1000 S	



Muck Studio-Variante mit Flüsterfalle
Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl

- Voreingestellt auf DIN Links
- Farbe: schwarz matt
- Auch mit 2-tlg. Bändern erhältlich

Modell	Art.-Nr.	Ausf.
Aladin 3-tlg. schwarz matt UV	111.1069 S	UV
Aladin 3-tlg. schwarz matt BB	111.1067 S	BB
Aladin 3-tlg. schwarz matt PZ	111.1068 S	PZ
Aladin 3-tlg. schwarz matt WC	111.1069 C S	WC
T-Form Drücker schwarz	106.1000 S	



Aladin Studio-Variante mit Flüsterfalle
Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl.

- Voreingestellt auf DIN Links
- Farbe: schwarz matt



Office-Variante mit Flüsterfalle für 3-tlg. Bänder
Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und schweren Bändern aus Edelstahl.

- Farbe: schwarz matt
- Edelstahl auch in UV + BB erhältlich

Modell	Art.-Nr.	Ausf.
Office QRG PZ DIN L 3-tlg. schwarz matt	111.1051 Q S	PZ
Office QRG PZ DIN R 3-tlg. schwarz matt	111.1052 Q S	PZ
T-Form Drücker schwarz	106.1000 S	



Muck WC-Variante mit Schieber und Flüsterfalle
Glastürbeschlag mit Abdeckkappen und schweren 3 tlg. Bändern aus Edelstahl. Integr. WC Riegel mit Fenster.

- Voreingestellt auf DIN Rechts
- Farbe: schwarz matt
- Auch für zweiflügelige Türen erhältlich

Modell	Art.-Nr.	Ausf.
Muck WC 3.0 schwarz matt	111.2225 S	WC
T-Form Drücker schwarz	106.1000 S	



Aladin WC-Variante mit Schieber und Flüsterfalle
Glastürbeschlag mit Abdeckkappen und schweren 3 tlg. Bändern aus Edelstahl. Integr. WC Riegel mit Fenster.

- Voreingestellt auf DIN Rechts
- Farbe: Edelstahl matt
- Auch für zweiflügelige Türen erhältlich

Sultan Studio-Variante mit Flüsterfalle
Glastürbeschläge mit Abdeckkappen und teilmassiven Bändern aus Edelstahl.

- Voreingestellt auf DIN Links
- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

SCHUTZBESCHLÄGE

Die neue Helena

Modell		Art.-Nr.
1 Helena Schutz Nickel matt	WE PZ 72	615.1922
	WE PZ 92	615.1922 B
	D / D PZ 92	615.1922 C
	D / D PZ 72	615.1922 D
2 Helena Schutz Chrom pol.	WE PZ 72	715.1923
	WE PZ 92	715.1923 B
	D / D PZ 92	715.1923 C
	D / D PZ 72	715.1923 D
3 Helena Schutz Messing pol. PVD	WE PZ 72	715.1924
	WE PZ 92	715.1924 B
	D / D PZ 92	715.1924 C
	D / D PZ 72	715.1924 D
4 Helena Schutz antik grau	WE PZ 72	615.1992
	WE PZ 92	615.1992 B
	D / D PZ 92	615.1992 C
	D / D PZ 72	615.1992 D
5 Helena Schutz schwarz	WE PZ 72	815.2316
	WE PZ 92	815.2316 B
	D / D PZ 92	815.2316 C
	D / D PZ 72	815.2316 D

Schutzbeschlag Langschild Helena nach ES 0
Schutzbeschlag Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm.
Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild.
Drücker festdrehbar gelagert. Beidseitig verwendbar.

Schildmaß: L x B x H 240 x 49 x 8 mm

Außenschild: 13 mm

Innenschild: 6 mm

WE PZ geeignet für Türstärken: 38 – 84 mm.

D / D PZ geeignet für Türstärken: 38 – 80 mm.

► Ohne Rückholfeder



MODERN, ZEITLOS UND ÜBERALL EINSETZBAR
Gleiches Design – Neuer Name



LANGSCHILDER

Die neue Helena



Modell		Art.-Nr.
1 Helena LS Nickel matt	Blind	302.1382
	BB	302.1382 H
	PZ	302.1382 I
	WC	302.1382 K
2 Helena LS Chrom pol.	Blind	302.1383
	BB	302.1383 H
	PZ	302.1383 I
	WC	302.1383 K
3 Helena LS Messing pol. PVD	Blind	302.1612P
	BB	302.1612P H
	PZ	302.1612P I
	WC	302.1612P K
4 Helena LS antik grau	Blind	302.1659
	BB	302.1659 H
	PZ	302.1659 I
	WC	302.1659 K
5 Helena LS antik brüniert	Blind	302.1704
	BB	302.1704 H
	PZ	302.1704 I
	WC	302.1704 K
6 Helena LS schwarz	Blind	302.2315
	BB	302.2315 H
	PZ	302.2315 I
	WC	302.2315 K

Langschildgarnitur Helena
Festdrehbar gelagert mit Rückholfeder.
Durchgehende Befestigung mit M4 Hülsenschrauben / Liko Schrauben.

Schildmaß L x B x H: 233 x 45 x 8 mm.

► Die Garnitur ist auch in PZ 92 erhältlich

Die neue Helena

Modell		Art.-Nr.
1 Helena Nickel matt	BB	301.1661 A
	PZ	301.1661 B
	WC	301.1661 C
2 Helena Messing pol. PVD	BB	301.1662P A
	PZ	301.1662P B
	WC	301.1662P C
3 Helena antik grau	BB	301.1663 A
	PZ	301.1663 B
	WC	301.1663 C
4 Helena antik brüniert	BB	301.1702 A
	PZ	301.1702 B
	WC	301.1702 C
5 Helena schwarz	BB	301.2309 A
	PZ	301.2309 B
	WC	301.2309 C



Rosettengarnitur Helena

Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubrosette.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

► Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



Modell	Art.-Nr.
1 Helena FG Nickel matt	309.1672
2 Helena FG Chrom pol.	309.1673
3 Helena FG Messing pol. PVD	309.1674P
4 Helena FG antik grau	309.1675
5 Helena FG antik brüniert	309.1684
6 Helena FG schwarz	309.2314

Fenstergriff Helena

Auf ovaler Rosette mit Stahlunterkonstruktion.
Rasterung: 4 x 90° | Stift 35 mm vorstehend



LANGSCHILDER

— Zamak —

Modell		Art.-Nr.
1 Agatha LS	BB	302.1386 H
	PZ	302.1386 I
	WC	302.1386 K
2 Elen LS	BB	302.1385 H
	PZ	302.1385 I
	WC	302.1385 K
3 Georg LS	BB	302.1384 H
	PZ	302.1384 I
	WC	302.1384 K

Langschildgarnituren
Festdrehbar gelagert mit Rückholfeder.
Durchgehende Befestigung mit M4 Hülsenschrauben.

Schildmaß L x B x H: 242 x 42 x 10 mm.

- Farbe: Chrom / Nickel matt
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



Modell		Art.-Nr.
1 Bastian LS schwarz	Blind	302.2324
	BB	302.2324 H
	PZ	302.2324 I
	WC	302.2324 K
2 Quadros LS schwarz	Blind	302.2323
	BB	302.2323 H
	PZ	302.2323 I
	WC	302.2323 K

Langschildgarnituren
Festdrehbar gelagert mit Rückholfeder.
Durchgehende Befestigung mit M4 Hülsenschrauben / Liko Schrauben.

Schildmaß L x B x H: 245 x 45 x 8 mm.

- Farbe: schwarz



BAUHAUSSTIL

LANGSCHILDER

— Zamak / Die neue Camilla —

Modell		Art.-Nr.
1 Camilla LS Messing pol. PVD	Blind	302.2312P
	BB	302.2312P H
	PZ	302.2312P I
2 Camilla LS Nickel matt	Blind	302.2310
	BB	302.2310 H
	PZ	302.2310 I
3 Camilla LS Chrom poliert	Blind	302.2311
	BB	302.2311 H
	PZ	302.2311 I
4 Camilla LS schwarz	Blind	302.2313
	BB	302.2313 H
	PZ	302.2313 I
	WC	302.2313 K

Langschildgarnituren
Festdrehbar gelagert mit Rückholfeder.
Durchgehende Befestigung mit:
M4 Hülsenschrauben / Liko Schrauben

Schildmaß L x B x H: 240 x 44 x 8 mm.



ROSETTENGARNITUREN

— Zamak —

Modell		Art.-Nr.
Nicol	BB	301.1195 A
	PZ	301.1195 B
	WC	301.1195 C
Agatha	BB	301.1196 A
	PZ	301.1196 B
	WC	301.1196 C
Bastian	BB	301.1357 A
	PZ	301.1357 B
	WC	301.1357 C
Georg	BB	301.1356 A
	PZ	301.1356 B
	WC	301.1356 C



Rosettengarnitur
Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubrosette.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindestchrauben.



i Farbe:
Chrom / Nickel matt
Wechselgarnitur:
Auf Anfrage erhältlich

ROSETTENGARNITUREN

— Zamak —

Modell		Art.-Nr.
Marion	BB	301.1200 A
	PZ	301.1200 B
	WC	301.1200 C
Giussy	BB	301.1198 A
	PZ	301.1198 B
	WC	301.1198 C
Sharon	BB	301.1199 A
	PZ	301.1199 B
	WC	301.1199 C
Elen	BB	301.1197 A
	PZ	301.1197 B
	WC	301.1197 C



Rosettengarnitur
Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubrosette.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindestchrauben.



i Farbe:
Chrom / Nickel matt
Wechselgarnitur:
Auf Anfrage erhältlich

Modell		Art.-Nr.
Senta	BB	301.1414 A
	PZ	301.1414 B
	WC	301.1414 C
Sonja II	BB	301.1574 A
	PZ	301.1574 B
	WC	301.1574 C
Tamina	BB	301.1401 A
	PZ	301.1401 B
	WC	301.1401 C
Aneta	BB	301.1577 A
	PZ	301.1577 B
	WC	301.1577 C



Rosettengarnitur
Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubrosette.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindestchrauben.



i Farbe:
Chrom / Nickel matt
Wechselgarnitur:
Auf Anfrage erhältlich

Modell		Art.-Nr.
Gala	BB	301.1202 A
	PZ	301.1202 B
	WC	301.1202 C
Nicki	BB	301.1646 A
	PZ	301.1646 B
	WC	301.1646 C
Wiliam	BB	301.1354 A
	PZ	301.1354 B
	WC	301.1354 C
Antike	BB	301.1624 A
	PZ	301.1624 B
	WC	301.1624 C



Rosettengarnitur
Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubrosette.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindestchrauben.



i Farbe:
Chrom / Nickel matt
Wechselgarnitur:
Auf Anfrage erhältlich

ROSETTENGARNITUREN


— Zamak —

Modell		Art.-Nr.
Bastian V QRG	BB	301.2333 A
	PZ	301.2333 B
	WC	301.2333 C
Toni II QRG	BB	301.1875 A
	PZ	301.1875 B
	WC	301.1875 C
Quadros II QRG	BB	301.1876 A
	PZ	301.1876 B
	WC	301.1876 C
Apollo QRG	BB	301.1874 A
	PZ	301.1874 B
	WC	301.1874 C
Zeus QRG	BB	301.1873 A
	PZ	301.1873 B
	WC	301.1873 C

Rosettengarnitur
Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Steckrosette.
Die Rosette wird mittels seitlicher Madenschraube fixiert.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, Rosette 55 x 55 mm, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.



i Farbe:
schwarz matt
Wechselgarnitur:
Auf Anfrage erhältlich



ROSETTENGARNITUREN

— Zamak —



Modell		Art.-Nr.
Bas QRG	BB	301.1668 A
	PZ	301.1668 B
	WC	301.1668 C
Toni QRG	BB	301.1621 A
	PZ	301.1621 B
	WC	301.1621 C

Rosettengarnitur
Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Steckrosette.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder,
Rosette 55 x 55 mm, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.




i Farbe:
Chrom / Nickel matt
Wechselgarnitur:
Auf Anfrage erhältlich

Modell		Art.-Nr.
Bastian III RG	BB	301.2014 A
	PZ	301.2014 B
	WC	301.2014 C
Georg II RG	BB	301.2012 A
	PZ	301.2012 B
	WC	301.2012 C
Agatha III RG	BB	301.2013 A
	PZ	301.2013 B
	WC	301.2013 C
Bjorn II RG	BB	301.2015 A
	PZ	301.2015 B
	WC	301.2015 C

Rosettengarnitur
Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Überschraubroslette.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder,
52 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

i Farbe:
schwarz matt
Wechselgarnitur:
Auf Anfrage erhältlich



Modell		Art.-Nr.
Georg III RG	BB	301.2231 A
	PZ	301.2231 B
	WC	301.2231 C
Bastian IV RG	BB	301.2232 A
	PZ	301.2232 B
	WC	301.2232 C
Toni III QRG	BB	301.2230 A
	PZ	301.2230 B
	WC	301.2230 C
Quadros VI QRG	BB	301.2229 A
	PZ	301.2229 B
	WC	301.2229 C

Rosettengarnitur
Druckgussunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm
Steckrosette und Schraubroslette.
Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder,
Rosette eckig 55 x 55 mm, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

i Farbe:
anthrazit
Wechselgarnitur:
Auf Anfrage erhältlich

*Edelstahl*

Modell	Art.-Nr.
Reno Langschild inkl. T-Form Blind	108.1723
Reno Langschild inkl. T-Form BB	108.1723 H
Reno Langschild inkl. T-Form PZ 72	108.1723 I
Reno Langschild inkl. T-Form PZ 92	108.1723 J
Reno Langschild inkl. T-Form WC 78 / 8	108.1723 K

Renovationslangsschild Set eckig
Renovationsschilder sind mit ihrer Breite von 55 mm optimal geeignet, um alte Beschlagkonturen oder Bohrungen zu verdecken. Inklusive T-Form Drücker.

Sichtbare Verschraubung. L x B x H = 250 x 55 x 2 mm.

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



Modell	Art.-Nr.
Reno Langschild inkl. T-Form Blind	802.1987
Reno Langschild inkl. T-Form BB	802.1987 H
Reno Langschild inkl. T-Form PZ 72	802.1987 I
Reno Langschild inkl. T-Form WC 78 / 8	802.1987 K

Renovationslangsschild Set eckig
Renovationsschilder sind mit ihrer Breite von 55 mm optimal geeignet, um alte Beschlagkonturen oder Bohrungen zu verdecken. Inklusive T-Form Drücker.

Sichtbare Verschraubung. L x B x H = 250 x 55 x 2 mm.

► Farbe: schwarz



DRÜCKERPAARE/ROSETTEN

Edelstahl

Modell	Art.-Nr.
1 Drückerpaar Piano T-Form Edelstahl	101.1680
2 Drückerpaar Piano T-Form Edelstahl schwarz	101.1685
3 Drückerpaar Magneto T-Form rund Edelstahl	101.1854
4 Drückerpaar Magneto T-Form QRG Edelstahl	101.1855
5 Drückerpaar Magneto Quadrant QRG Edelstahl	101.2103
6 Drückerpaar Magneto T-Form rund schwarz	101.2304
7 Drückerpaar Magneto T-Form QRG schwarz	101.2305
8 Drückerpaar Magneto Quadrant QRG schwarz	101.2318
9 Drückerpaar Clip. T-Form rund Edelstahl Kl. 3	101.2359
10 Drückerpaar Clip. T-Form rund schwarz Kl. 3	101.2360



Modell	Art.-Nr.
Rosette Piano rund Edelstahl BB	107.1283 P
Rosette Piano rund Edelstahl PZ	107.1015 P
Rosette Piano rund Edelstahl BB schwarz	107.1283 S P
Rosette Piano rund Edelstahl PZ schwarz	107.1015 S P
Rosette Magneto rund Edelstahl BB	107.1283 M
Rosette Magneto rund Edelstahl PZ	107.1015 M
Rosette Magneto QRG Edelstahl BB	107.1573 M
Rosette Magneto QRG Edelstahl PZ	107.1570 M
Rosette Magneto rund schwarz BB	107.1283 S M
Rosette Magneto rund schwarz PZ	107.1015 S M
Rosette Magneto QRG schwarz BB	107.1573 S M
Rosette Magneto QRG schwarz PZ	107.1570 S M
Rosette Clip. rund schwarz BB	107.1284 S
Rosette Clip. rund schwarz PZ	107.1018 S
Rosette Clip. rund Edelstahl BB	107.1284
Rosette Clip. rund Edelstahl PZ	107.1018

ABBILDUNG ÄHNLICH



PROLOCK

Edelstahl



Modell	Art.-Nr.
1 Piano T-Form	Links 101.1680 PL-L Rechts 101.1680 PL-R
2 Piano T-Form	Links 101.1685 PL-L Rechts 101.1685 PL-R
3 T-Form Magneto	Links 101.1854 PL-L rund ProLock Rechts 101.1854 PL-R
4 T-Form Magneto	Links 101.1855 PL-L QRG ProLock Rechts 101.1855 PL-R
5 Quadrant Magneto	Links 101.2103 PL-L QRG ProLock Rechts 101.2103 PL-R
6 T-Form Magneto	Links 101.2304 PL-L rund ProLock schwarz Rechts 101.2304 PL-R
7 T-Form Magneto	Links 101.2305 PL-L QRG ProLock schwarz Rechts 101.2305 PL-R
8 Quadrant Magneto	Links 101.2318 PL-L QRG ProLock schwarz Rechts 101.2318 PL-R
9 T-Form Clip	Links 101.2359 PL-L rund ProLock Rechts 101.2359 PL-R
10 T-Form Clip	Links 101.2360 PL-L rund ProLock schwarz Rechts 101.2360 PL-R

ProLock Piano
Drücker festdrehbar gelagert
Schraubrosette Edelstahl / schwarz Ø 52 mm, RS 10 mm

ProLock Magneto
Drücker festdrehbar gelagert
Runde Flachrosette Ø 54 mm, RS 3 mm
Eckige Flachrosette 54 x 54 x 3 mm

ProLock Clip
Drücker festdrehbar gelagert
Runde Cliprosette Edelstahl / schwarz Ø 55 mm, RS 9 mm

WIR EMPFEHLEN EIN KL. 3 ODER 4 EINSTECKSCHLOSS.



ROSETTENGARNITUREN

— Die vier Es —

Modell		Art.-Nr.
1 Eileen Magneto Edelstahl	BB	101.2219 A
	PZ	101.2219 B
	WC	101.2219 C
2 Edith Magneto Edelstahl	BB	101.2220 A
	PZ	101.2220 B
	WC	101.2220 C
3 Eveline Magneto Edelstahl	BB	101.2221 A
	PZ	101.2221 B
	WC	101.2221 C
4 Eva Magneto Edelstahl	BB	101.2222 A
	PZ	101.2222 B
	WC	101.2222 C

Rosettengarnitur "Flächenbündige Optik"

Drücker festdrehbar gelagert auf massiver Flachrosette mit Rückholfeder.

Flachrosette mit integrierter Magnettechnik, modernes 2,8 mm flaches Rosettendesign unsichtbar verschraubt Metallunterkonstruktion mit Magnettechnik aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchzugsnocken (verdeckt)

Rosettenmaße:

Variante rund objektauglich: Ø 54 mm Rosettenstärke 2,8 mm

Variante eckig objektauglich: 55 x 55 mm Rosettenstärke 2,8 mm

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Einfache und schnelle Montage

WIR EMPFEHLEN EIN KL. 3 ODER 4 EINSTECKSCHLOSS.



Modell		Art.-Nr.
1 Eileen Magneto schwarz	BB	101.2352 A
	PZ	101.2352 B
	WC	101.2352 C
2 Edith Magneto schwarz	BB	101.2350 A
	PZ	101.2350 B
	WC	101.2350 C
3 Eveline Magneto schwarz	BB	101.2351 A
	PZ	101.2351 B
	WC	101.2351 C
4 Eva Magneto schwarz	BB	101.2353 A
	PZ	101.2353 B
	WC	101.2353 C

Rosettengarnitur "Flächenbündige Optik"

Drücker festdrehbar gelagert auf massiver Flachrosette mit Rückholfeder.

Flachrosette mit integrierter Magnettechnik, modernes 2,8 mm flaches Rosettendesign unsichtbar verschraubt Metallunterkonstruktion mit Magnettechnik aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchzugsnocken (verdeckt)

Rosettenmaße:

Variante rund objektauglich: Ø 54 mm Rosettenstärke 2,8 mm

Variante eckig objektauglich: 55 x 55 mm Rosettenstärke 2,8 mm

- Farbe: schwarz
- Einfache und schnelle Montage

WIR EMPFEHLEN EIN KL. 3 ODER 4 EINSTECKSCHLOSS.



ROSETTENGARNITUREN

— Flächenbündig —

Modell		Art.-Nr.
1 Magneto T-Form RG	BB	101.1854 A
	PZ	101.1854 B
	WC	101.1854 C
2 Magneto T-Form QRG	BB	101.1855 A
	PZ	101.1855 B
	WC	101.1855 C
3 Magneto Bau-Stil III RG	BB	101.1884 A
	PZ	101.1884 B
	WC	101.1884 C
4 Magneto Bau-Stil II QRG	BB	101.1865 A
	PZ	101.1865 B
	WC	101.1865 C
5 Magneto Block RG	BB	101.2163 A
	PZ	101.2163 B
	WC	101.2163 C
6 Magneto Queena II QRG	BB	101.1869 A
	PZ	101.1869 B
	WC	101.1869 C
7 Magneto Quadrant QRG	BB	101.2103 A
	PZ	101.2103 B
	WC	101.2103 C
8 Magneto Quadrant QRG schwarz	BB	101.2318 A
	PZ	101.2318 B
	WC	101.2318 C

Rosettengarnitur "Flächenbündige Optik"

Drücker festdrehbar gelagert auf massiver Flachrosette mit Rückholfeder. Flachrosette mit integrierter Magnettechnik, modernes 2,8 mm flaches Rosettendesign unsichtbar verschraubt Metallunterkonstruktion mit Magnettechnik aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchzugsnocken (verdeckt)

Queena Rosettenmaße:



Variante eckig objektauglich: 55 x 55 mm Rosettenstärke 3 mm

Restliche Rosettenmaße:

Variante rund objektauglich: Ø 55 mm Rosettenstärke 3 mm

Variante eckig objektauglich: 55 x 55 mm Rosettenstärke 3 mm

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet / schwarz
- Einfache und schnelle Montage
- Wechselseitig auf Anfrage erhältlich



ROSETTENGARNITUREN

— T-Form —



Modell		Art.-Nr.
T-Form RG schwarz Kl. 4	BB	101.2185 A
	PZ	101.2185 B
	WC	101.2185 C

Rosettengarnitur T-Form Klasse 4
Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 53 mm Schraubrosetten, 8,5 mm stark. Drücker 21 mm festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

- Farbe: schwarze Elektrophoresebeschichtung auf Edelstahl 304 / schwarz matt
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



Modell		Art.-Nr.
T-Form Klasse 4	BB	101.2186 A
	PZ	101.2186 B
	WC	101.2186 C

Rosettengarnitur T-Form Klasse 4
Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 53 mm Schraubrosetten, 8,5 mm stark. Drücker 21 mm festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



Modell		Art.-Nr.
T-Form Klasse 3	BB	101.1380 A
	PZ	101.1380 B
	WC	101.1380 C
U-Form Klasse 3	BB	101.1381 A
	PZ	101.1381 B
	WC	101.1381 C

Modell		Art.-Nr.
Block Klasse 3	BB	101.1592 A
	PZ	101.1592 B
	WC	101.1592 C
Sabel Klasse 3	BB	101.1393 A
	PZ	101.1393 B
	WC	101.1393 C

Rosettengarnituren Klasse 3
Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 53 mm Cliprosette, 8 mm stark. Drücker fest drehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



I... 2... 3... Click

- 1 Drücker mit vormontiertem Vierkantstift in die Schlossnuss einschieben.
- 2 Die Kunststoffgrundrosette über den Vierkantstift schieben und verschrauben. Eine rot eingefärbte Zentrierhilfe ist im Set enthalten.
- 3 Abdeckrossette aufdrücken. Drücker aufsetzen und mit einem hörbaren CLICK einrasten lassen. Gewindestift (Madenschraube) anziehen, fertig!

Modell		Art.-Nr.
Eco CLICK	BB	101.1990 A
	PZ	101.1990 B
	WC	101.1990 C

ECO Click Schnellmontage
Vormontierte, feststehende Hülsemuttern, stabile M5 Verschraubung Hochfeste Stiftverbindung (Vierkantstift genutet)
Standardtürstärke 38 – 45 mm, 55 mm Rosettendurchmesser DIN L / R verwendbar, Rückholfeder, Festdrehbar gelagert, 45° Betätigungsinkel

- Alle aktuellen Drückerformen verfügbar
- Auch als Feuerschutzgarnitur erhältlich
- Wartungsfreie Drückerlagerung
- EN 1906 Benutzerklasse 3 zertifiziert



Modell		Art.-Nr.
T-Form Klasse 4	BB	101.1295 A
	PZ	101.1295 B
	WC	101.1295 C

Rosettengarnituren Klasse 4
Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 55 mm Cliprosette, 8 mm stark. Drücker fest drehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



ROSETTENGARNITUREN

Edelstahl

Modell		Art.-Nr.
Piano T-Form	BB	101.1680 A
	PZ	101.1680 B
	WC	101.1680 C
Piano Lisa 90°	BB	101.1683 A
	PZ	101.1683 B
	WC	101.1683 C
Piano U-Form	BB	101.1681 A
	PZ	101.1681 B
	WC	101.1681 C
Piano Lisa	BB	101.1682 A
	PZ	101.1682 B
	WC	101.1682 C
Piano Block	BB	101.1948 A
	PZ	101.1948 B
	WC	101.1948 C
Piano Sabel	BB	101.2107 A
	PZ	101.2107 B
	WC	101.2107 C

Rosettengarnitur
Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 53 mm Schraubrosette, 10 mm stark.

Drücker Ø 19 mm festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



Modell		Art.-Nr.
Piano Agatha	BB	101.2173 A
	PZ	101.2173 B
	WC	101.2173 C
Piano Jan	BB	101.2108 A
	PZ	101.2108 B
	WC	101.2108 C

Rosettengarnitur
Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und 53 mm Schraubrosette, 10 mm stark.

Drücker Ø 19 mm festdrehbar gelagert mit Rückholfeder. Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

- Farbe Piano Jan: Chrom / Edelstahl
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



Piano T-Form



Piano Lisa 90°



Piano U-Form



Piano Lisa



Piano Block



Piano Sabel



T-Form



Lisa 90°



U-Form



Jupiter



Lisa



Block

Modell		Art.-Nr.
T-Form	BB	101.1000 A
	PZ	101.1000 B
	WC	101.1000 C
Jupiter	BB	101.1004 A
	PZ	101.1004 B
	WC	101.1004 C
Lisa 90°	BB	101.1005 A
	PZ	101.1005 B
	WC	101.1005 C
Lisa	BB	101.1003 A
	PZ	101.1003 B
	WC	101.1003 C
U-Form	BB	101.1001 A
	PZ	101.1001 B
	WC	101.1001 C
Block rund	BB	101.1324 A
	PZ	101.1324 B
	WC	101.1324 C

Rosettengarnitur

Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Cliprosette.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 8 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hülsenschrauben.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



T-Form



Block



Queena



Quadros



Ben



Bau-Stil

Modell		Art.-Nr.
T-Form QRG	BB	101.1331 A
	PZ	101.1331 B
	WC	101.1331 C
Block QRG	BB	101.1337 A
	PZ	101.1337 B
	WC	101.1337 C
Queena QRG	BB	101.2330 A
	PZ	101.2330 B
	WC	101.2330 C
Quadros QRG	BB	101.1338 A
	PZ	101.1338 B
	WC	101.1338 C
Ben QRG	BB	101.1630 A
	PZ	101.1630 B
	WC	101.1630 C
Bau-Stil QRG	BB	101.1657 A
	PZ	101.1657 B
	WC	101.1657 C

Rosettengarnitur

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Cliprosette.

Drücker festdrehbar gelagert mit Rückholfeder, 53 x 53 mm Rosetten, 8 mm stark. Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hülsenschrauben.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich
- Bau-Stil auch in rund erhältlich



ROSETTENGARNITUREN

Edelstahl

ROSETTENGARNITUREN

— ATP —

Modell		Art.-Nr.
Thea	BB	101.1206 A
	PZ	101.1206 B
	WC	101.1206 C
Anna	BB	101.1473 A
	PZ	101.1473 B
	WC	101.1473 C
Ute	BB	101.1578 A
	PZ	101.1578 B
	WC	101.1578 C
Paula	BB	101.1474 A
	PZ	101.1474 B
	WC	101.1474 C
Kurt	BB	101.1475 A
	PZ	101.1475 B
	WC	101.1475 C
Iseo II	BB	101.1476 A
	PZ	101.1476 B
	WC	101.1476 C

Rosettengarnitur
Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Cliprosette.

Drücker lose gelagert mit Rückholfeder, 50 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hülsenschrauben.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich




i
Alle Modelle für
Renobeschläge und
Glastürbeschläge
verwendbar.

Modell		Art.-Nr.
Agatha II	BB	101.1627 A
	PZ	101.1627 B
	WC	101.1627 C
Quadrant QRG	BB	101.2104 A
	PZ	101.2104 B
	WC	101.2104 C
Bastian II	BB	101.1590 A
	PZ	101.1590 B
	WC	101.1590 C

Rosettengarnitur
Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Cliprosette.
Drücker lose gelagert mit Rückholfeder, 50 mm Rosetten, 10 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Hülsenschrauben.

- Farbe: Edelstahl 304 / bicolor gebürstet
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



i
Alle Modelle für
Renobeschläge und
Glastürbeschläge
verwendbar.

ROSETTENGARNITUREN

— Edelstahl —



Nahaufnahme Material

Modell		Art.-Nr.
1 Thea schwarz ATP		101.1206 A S
		101.1206 B S
		101.1206 C S
2 T-Form QRG schwarz		101.1331 A S
		101.1331 B S
		101.1331 C S
3 Queena IV QRG schwarz		101.2291 A S
		101.2291 B S
		101.2291 C S

Rosettengarnitur Thea schwarz ATP
Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken
Lose gelagert mit Rückholfeder Ø 52 mm, Cliprosette 10 mm stark
Geeignet für Türstärken: 36 – 44 mm.


Rosettengarnitur T-Form QRG schwarz
Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken

Festdrehbar gelagert: 53 x 53 x 8 mm
Geeignet für Türstärken: 36 – 52 mm.

Rosettengarnitur Queena IV QRG schwarz
Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken

Festdrehbar gelagert: 53 x 53 x 8 mm
Geeignet für Türstärken: 36 – 52 mm.

- Farbe: schwarz Struktur



Modell		Art.-Nr.
1 Magneto T-Form RG schwarz	BB	101.1854 A S
	PZ	101.1854 B S
	WC	101.1854 C S
2 Magneto T-Form QRG schwarz	BB	101.1855 A S
	PZ	101.1855 B S
	WC	101.1855 C S

Rosettengarnitur "Flächenbündige Optik"
Drücker festdrehbar gelagert auf massiver Flachrosette mit Rückholfeder
Flachrosette mit integrierter Magnettechnik, modernes 2,8 mm flaches
Rosettendesign unsichtbar verschraubt Metallunterkonstruktion mit
Magnettechnik aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchzugsnocken (verdeckt)

- Farbe: schwarz Struktur
- Einfache und schnelle Montage



ROSETTENGARNITUREN

Edelstahl



Modell		Art.-Nr.
Julia	BB	101.2091 A
	PZ	101.2091 B
	WC	101.2091 C

Rosettengarnitur Objekt

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken 7 mm und Cliprosette.

Drücker Ø 19 mm festdrehbar gelagert mit Rückholfeder,
53 mm Rosetten, 8 mm stark.
Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Wechselgarnitur auf Anfrage erhältlich



SCHUTZBESCHLÄGE

Edelstahl

Modell		Art.-Nr.
Schutzbeschlag U-Form ES 1	WE PZ 72	115.1586
	WE PZ 92	115.1586 B
	D / D PZ 92	115.1586 C
	D / D PZ 72	115.1586 D
Schutzbeschlag T-Form ES 1	WE PZ 72	115.1587
	WE PZ 92	115.1587 B
	D / D PZ 92	115.1587 C
	D / D PZ 72	115.1587 D

Schutzbeschlag T-Form nach ES 1
Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm.
Stahlunterkonstruktion im Außenschild.
Drücker festdrehbar gelagert auf Stahlunterkonstruktion.



Schildmaß: L x B x H 256 x 53 mm
Außen 15 mm
Innen 5 mm
Geeignet für Türstärken 37 – 62 mm PZ 72.
Geeignet für Türstärken 67 – 92 mm PZ 92.

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell		Art.-Nr.
Schutzbeschlag ES 0 Edelstahl	WE PZ 72	115.1595

Schutzbeschlag T-Form nach ES 0
Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm.
Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild.
Drücker lose gelagert. Beidseitig verwendbar.



Schildmaß: L x B x H 245 mm x 55 mm
Außenschild: 13 mm
Innenschild: 7,5 mm
Geeignet für Türstärken: 38 – 45 mm

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell		Art.-Nr.
Schutzbeschlag ES 0 Alu F1	WE PZ 72	115.1588

Schutzbeschlag T-Form nach ES 0
Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm.
Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild.
Drücker lose gelagert. Beidseitig verwendbar.



Schildmaß: L x B x H 245 mm x 55 mm
Außenschild: 13 mm
Innenschild: 7,5 mm
Geeignet für Türstärken: 38 – 45 mm

► Farbe: Alu F1 eloxiert

SCHUTZBESCHLÄGE

Edelstahl



SCHUTZBESCHLÄGE

Edelstahl



Modell	Art.-Nr.
Kombischutzbeschlag	WE PZ 72

Schutzbeschlag T-Form nach ES 1
Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm
Stahlunterkonstruktion im Außenschild.
Drücker festdrehbar gelagert auf Stahl- / Kunststoffunterkonstruktion.
Beidseitig verwendbar. Drücker mit Cliprosette nach EN 1906 Klasse 4.

Schildmaß: L x B x H 250 x 55 x 15 mm
Maße Rosette: 53 x 11 mm
Geeignet für Türstärken 40 – 70 mm.

► Farbe: schwarz



Abbildung ähnlich

Modell	Art.-Nr.
Kombischutzbeschlag	WE PZ 72

Schutzbeschlag T-Form nach ES 1
Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm
Stahlunterkonstruktion im Außenschild.
Drücker festdrehbar gelagert auf Stahl- / Kunststoffunterkonstruktion.
Beidseitig verwendbar. Drücker mit Cliprosette nach EN 1906 Klasse 4.

Schildmaß: L x B x H 250 x 55 x 15 mm
Maße Rosette: 53 x 11 mm
Geeignet für Türstärken 40 – 70 mm.

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet




Abbildung ähnlich

Modell	Art.-Nr.
Schutzbeschlag QRG rechts	WE PZ 72
Schutzbeschlag QRG links	WE PZ 72

Schutzbeschlag T-Form nach ES 1
Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm.
Stahlunterkonstruktion im Außenschild.
Drücker festdrehbar gelagert auf Stahlunterkonstruktion.

Schildmaß: L x B x H 246 x 54 x 15 mm
Maße Rosette: 52 x 52 x 11 mm
Geeignet für Türstärken 36 – 53 mm.

► Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



© www.freepik.com



FEUERSCHUTZ

Edelstahl



Modell		Art.-Nr.
1 FH T-Form Rosette	PZ	116.1034
	PZ / WE	116.1266 D / E
2 FH U-Form Kurzschild	PZ	116.1024
	PZ / WE	116.1024 D / E
3 FH T-Form QRG	PZ	116.2138
	PZ / WE	116.2138 D / E
4 FH T-Form Kurzschild	PZ	116.1353
	PZ / WE	116.1353 D / E
5 FH U-Form Rosette	PZ	116.1033
	PZ / WE	116.1265 D / E
6 FH Knopf fest gekröpft		116.1031
7 FH U-Form gekröpft		116.1029
8 FH T-Form Rosette schwarz	PZ	116.2334
	PZ / WE	116.2334 D / E

Feuerschutzgarnituren geprüft nach DIN 18273 und EN 1906 Klasse 4
Festdrehbar gelagert auf Stahlunterkonstruktion mit 7 mm Stütznocke.
Kurzschildgarnituren haben keine Stütznocken.
PZ: 72 mm

Verdeckte Befestigung mit M4 Gewindeschrauben,
Stift 9 mm geprägt. TS 38-40 mm.



gekröpft auf ovaler Rosette



gekröpft auf ovaler Rosette

FEUERSCHUTZ

Edelstahl

Modell	Art.-Nr.
FH U-Form KS beidseitig Drücker	116.1894 FH
FH U-Form KS Wechsel	116.1893 FH

Schutzbeschlag Kurzschild mit Kernziehschutz ES 1

Für Zylinderüberstände 8 – 15 mm.
Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild.
Drücker festdrehbar gelagert.
PZ: 72 mm

Schildmaß: L x B x H 170 x 45 mm
Außenschild: 15 mm
Innenschild: 8 mm
Geeignet für Türstärken 40 – 66 mm

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- T-Form auf Anfrage erhältlich



Modell	Art.-Nr.
FH Kombischutz Wechsel	116.1613 FH
FH Langschild Wechsel	116.1587 FH

FH Schutzbeschlag beidseitig Langschild bzw.

FH Kombischutzbeschlag ES 1
Langschild mit Kernziehschutz für Zylinderüberstände 8 – 15 mm.
Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild.
Drücker festdrehbar gelagert.
PZ: 72 mm

Schildmaß: L x B x H 256 x 53 mm
Außenschild: 14 mm
Innenschild: 5 mm
Rosettenmaß: 53 x 11 mm
Geeignet für Türstärken 40 – 66 mm

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



SCHUTZROSETTEN UND TÜRSPIONE

Edelstahl

Modell	Art.-Nr.	Außen	Innen
Schutzrosette eckig ES 0	ZA / PZ 115.1412 B	53 x 53 x 15 mm	53 x 53 x 11 mm
Schutzrosette eckig SKG 3 Alu schwarz	ZA / PZ 115.2336	60 x 60 x 15 mm	60 x 60 x 8 mm

Zylinderüberstand 10-15 mm



Zylinderüberstand 10-16 mm



Modell	Art.-Nr.	Außen	Innen
Schutzrosette rund SKG 2	ZA / PZ 115.1413	55 x 12 mm	55 x 10 mm
Schutzrosette rund ES 0	ZA / PZ 115.1413 B	53 x 14 mm	53 x 8 mm
Schutzrosette rund ES 0 schwarz	ZA / PZ 115.2308	54 x 12 mm	53 x 6 mm



Modell	Art.-Nr.	Außen	Innen
Schutzrosette rund SKG 2 PZ	115.1574	55 x 10 mm	55 x 10 mm



Modell	Art.-Nr.	Maße
1 Schutzrosette oval Schiebe	PZ 115.1041	70 x 30 x 10 mm
2 Schutzrosette oval Schiebe FIX SKG	ZA / PZ 115.1041 B	70 x 30 x 10 mm
3 Schutzrosette oval Schiebe Variabel	ZA / PZ 115.1041 C	70 x 30 x 10 mm



Kunststoff

Modell	Art.-Nr.
Digitaler Türspion DV 4000	912.1656

Digitaler Türspion DV 4000
Maße: 135 x 87 x 25mm | Blickwinkel 105°
3,5 Zoll Monitor (klares Bild) | Bohrung: 14 mm
Für Türstärke: 39 – 110 mm



Modell	Art.-Nr.
1 Türspion Weitwinkel 200°	912.1972
2 Verlängerung 20 mm	912.1973
3 Abdeckplatte Außen	912.1980
4 Abdeckklappe Innen	912.1979
5 Türspion Weitwinkel 180° schwarz	912.2298

Türspion Weitwinkel 180°/200°
Für Türstärke 35 – 60 mm
Glaslinse, Bohrung 14 mm

Abdeckklappe für Türspion
Auf der Innenseite
► Farbe: Chrom glänzend

Abdeckrosette für Türspion
Zur Überdeckung eventueller Schäden
an der Tür. Ø Rosette = 47 mm
► Farbe: Chrom glänzend





Modell	TS 41	TS 50	TS 61	TS 41 schwarz
Schließkraft stufenlos einstellbar	1 – 4	2 – 6	3 – 6	1 – 4
Max. Türbreite	1100 mm	1400 mm	1250 mm	1100 mm
Abmessung (inkl. Montageplatte)	Länge:	243 mm	243 mm	287 mm
	Breite:	41 mm	41 mm	49 mm
	Höhe:	56 mm	56 mm	62 mm
Montageplatte nach EN 1154 A	✓	✓	✓	✓
Band- / Bandgegenseite	✓	✓	–	✓
DIN L / R	✓	✓	✓	✓
Endschlag (stufenlos einstellbar)	✓	✓	✓	✓
Schließgeschwindigkeit (stufenlos einstellbar)	✓	✓	✓	✓
Öffnungsdämpfung (stufenlos einstellbar)	✓	✓	✓	✓
Schließverzögerung (stufenlos einstellbar)	–	–	✓	–
Geprüft nach EN	EN 1154 A	EN 1154 A	EN 1154 A	EN 1154 A
Feuer & Rauchschutztüren geeignet	✓	✓	✓	✓
Nach EU-Richtlinien zertifiziert	✓	✓	✓	✓
Für Holz- / Profil- / Stahltürnen	✓	✓	✓	✓
Art.-Nr.	912.1596	912.1672	912.1597	912.2088



TS 41



AB SOFORT ERHÄLTLICH: PROFILZYLINDER UND SCHLIESSANLAGEN VON WINKHAUS

Für nähere Informationen sprechen Sie uns gerne an.



Modell	Art.-Nr.
BKS Profilzylinder	912.2036
BKS Profilzylinder	27 / 35 N + G eins.
BKS Profilzylinder	912.2037
BKS Profilzylinder	27 / 35 N + G eins.
BKS Profilzylinder	912.2038
BKS Profilzylinder	40 / 40 N + G
BKS Profilzylinder	912.2048
BKS Profilzylinder	27 / 27
BKS Profilzylinder	912.2049
BKS Profilzylinder	31 / 31 N + G
BKS Profilzylinder	912.2050
BKS Profilzylinder	31 / 45 N + G
BKS Profilzylinder	912.2051
BKS Profilzylinder	45 / 50 N + G
BKS Profilzylinder	912.2070
BKS Profilzylinder	27 / 40 N + G eins.
BKS Profilzylinder	912.2092
BKS Profilzylinder	31 / 35 N + G
BKS Profilzylinder	912.2093
BKS Profilzylinder	35 / 40 N + G
BKS Profilzylinder	912.2162
BKS Profilzylinder	31 / 40 N + G
BKS Profilzylinder	912.2223
BKS Profilzylinder	27 / 45 N + G eins.
BKS Profilzylinder	912.2284
BKS Profilzylinder	35 / 35 N + G
BKS Profilzylinder	912.2285
BKS Profilzylinder	45 / 55 N + G
BKS Profilzylinder	912.2288
BKS Profilzylinder	40 / 45 N + G
BKS Profilzylinder	912.2302
BKS Profilzylinder	35 / 50 N + G
BKS Profilzylinder	912.2306
BKS Profilzylinder	45 / 45 N + G
BKS Profilzylinder	912.2321
AS Modus	912.1903
Knaufzylinder	K 35 / 30
	versch. schließend

BKS Profilzylinder im Standardprofil
Alle Längen / Varianten verschieden schließend inklusive 3 Schlüssel.
Not- und Gefahrenfunktion:
Baulänge 27 / 27 mm keine
Baulänge 27 / 31 und 27 / 35 mm einseitig
Alle anderen Längen beidseitig

► Weitere Längen auf Anfrage erhältlich

BKS

Modell		Art.-Nr.
KI. 2 DIN L	PZ	912.1804 A
KI. 2 DIN R	PZ	912.1804 B
KI. 3 DIN L mit Flüsterfalle	PZ	912.1591 A
KI. 3 DIN R mit Flüsterfalle	PZ	912.1591 B
KI. 1 DIN L	WC	912.1594 A
KI. 1 DIN R	WC	912.1594 B
KI.1 DIN L	WC	912.2100 L
KI.1 DIN R	WC	912.2100 R
KI. 1 DIN L schwarz	BB	912.2271 A
KI. 1 DIN R schwarz	BB	912.2271 B
KI.1 DIN L schwarz	WC	912.2272 A
KI. 1 DIN R schwarz	WC	912.2272 B

Einstekschloss

Falle / Riegel je nach Klasse Stahl vernickelt oder Kunststoff.

A = DIN links, B = DIN rechts



i Ab einer Bestellmenge von 150 Stk. sortiert können wir Ihr Logo auf das Produkt auffälsen lassen. Sprechen Sie uns an.



DIN links

Modell		Art.-Nr.
1 Magnetfallenschloss	BB	912.1974 BB
	PZ	912.1974
	WC	912.1974 C
2 Winkelschließblech schwarz		912.2273
3 Winkelschließblech gleichschenklig schwarz		912.2274

Magnetfallenschloss

Für Wohnungstüren mit Magnetfalle.

Entfernung: 72 mm
Dormmaß: 55 mm
Nuss: 8 mm
Maße Schlosskasten: 83 x 165 mm
Stulp: 235 x 20 x 3 mm
Material Schlosskasten: verzinkt, Stulp Edelstahl

- Falle links/rechts verwendbar.
- Bei geöffneter Tür ist die Falle bündig mit dem Stulp.
- Zwei nicht sichtbare Zylindermagnete halten die Kunststofffalle im Schlosskasten zurück.
- Beim Schließen der Tür wird mit Hilfe eines Blockmagneten die Falle in das Schließblech gezogen.
- Der Schließvorgang ist geräuscharm und leichtgängig.

Winkelschließblech schwarz
170 x 20 x 8 mm mit Kunststoffunterfütterung, inkl. Schrauben mit schwarzem Schraubenkopf

Winkelschließblech gleichschenklig schwarz
170 x 20 x 20 mm, inkl. Schrauben mit schwarzem Schraubenkopf



ABWURFRINGE SIND VIELSEITIG EINSETZBAR

z.B.: In der Gastronomie, in Sanitär- und medizinischen Bereichen, in Laboren und vielen Weiteren.



Modell	Art.-Nr.	Maße
Abwurfring Rondo Edelstahl	121.2022	180 mm x 150 mm x 41,5 mm
Abwurfring Rondo Edelstahl	121.2023	180 mm x 150 mm x 70 mm
Abwurfring Rondo Edelstahl	121.2024	210 mm x 180 mm x 41,5 mm
Abwurfring Rondo Edelstahl mit Deckel	121.2022 D	180 mm x 150 mm x 41,5 mm
Abwurfring Rondo Edelstahl mit Deckel	121.2023 D	180 mm x 150 mm x 70 mm

Abwurfring aus Edelstahl

Bei dem Abwurfring handelt es sich um eine gezogene Ausführung. Dies bedeutet, dass sich keinerlei Schweißnähte am Ring befinden.

Materialstärke: 1,5 mm
Einsetzbar in verschiedenen Bereichen.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



Modell	Art.-Nr.	Maße
Abwurfring Rondo schwarz	121.2025	180 mm x 150 mm x 41,5 mm
Abwurfring Rondo schwarz	121.2026	180 mm x 150 mm x 70 mm
Abwurfring Rondo schwarz	121.2027	210 mm x 180 mm x 41,5 mm
Abwurfring Rondo schwarz mit Deckel	121.2025 D	180 mm x 150 mm x 41,5 mm
Abwurfring Rondo schwarz mit Deckel	121.2026 D	180 mm x 150 mm x 70 mm

Abwurfring aus Edelstahl

Bei dem Abwurfring handelt es sich um eine gezogene Ausführung. Dies bedeutet, dass sich keinerlei Schweißnähte am Ring befinden.

Materialstärke: 1,5 mm
Einsetzbar in verschiedenen Bereichen.

- Farbe: Edelstahl schwarz matt



TREPPIEN-ZUBEHÖR

Handlaufstütze für runde und eckige Auflage

Modell runde Auflage	Art.-Nr.
1 Gebogen V2A runde Auflage	119.1843
2 Brüstungsstütze V2A runde Auflage	119.1850
3 Gebogen rund V2A runde Auflage	119.1101
4 Gebogen weiß Eisen runde Auflage	119.1848
5 Gebogen schwarz Eisen runde Auflage	119.1845
6 Gebogen Messing massiv runde Auflage	719.1847

Modell eckige Auflage (o. Abb.)	Art.-Nr.
Gebogen V2A eckige Auflage	119.1844
Brüstungsstütze V2A eckige Auflage	119.1851
Gebogen Edelstahl eckige Auflage	119.1102
Gebogen weiß eckige Auflage	119.1849
Gebogen schwarz eckige Auflage	119.1846
Gebogen Messing poliert eckige Auflage	719.1852

Handlaufstütze für runde und eckige Auflage

Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farben: Edelstahl 304 gebürstet, weiß & schwarz pulverbeschichtet, Messing poliert



Modell runde Auflage	Art.-Nr.
1 Schwer mit Zapfen V2A schwarz runde Auflage	119.1099 S
2 Gebogen schwarz runde Auflage	119.1101 S
3 Viereckig schwer mit Zapfen schwarz runde Auflage	119.1440 S
4 Gebogen viereckig schwarz runde Auflage	119.1442 S

Modell eckige Auflage (o. Abb.)	Art.-Nr.
Schwer mit Zapfen eckige Auflage schwarz	119.1100 S
Gebogen eckige Auflage schwarz	119.1102 S
Viereckig schwer mit Zapfen eckige Auflage schwarz	119.1441 S
Gebogen viereckig eckige Auflage schwarz	119.1443 S

Handlaufstütze für runde und eckige Auflage

Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbe: stumpf schwarz matt pulverbeschichtet



AUF ANFRAGE ALLE HANDLAUFTÜTZEN
IN VERSCHIEDENEN RAL-TÖNEN ERHÄLTLICH

Modell runde Auflage	Art.-Nr.
1 Schwer mit Zapfen V2A runde Auflage	119.1099
2 Viereckig mit Zapfen V2A runde Auflage	119.1440
3 Gebogen V2A runde Auflage	119.1444
4 Gebogen V2A runde Auflage	119.1103
5 Gebogen viereckig V2A runde Auflage	119.1442
6 Schwer gewölbte Platte V2A runde Auflage	119.1098
7 Gebogen weiß verdeckte Verschraubung runde Auflage	119.1101 W


Modell eckige Auflage (o. Abb.)	Art.-Nr.
Gebogen weiß eckige Auflage	119.1102 W
Schwer mit Zapfen eckige Auflage	119.1100
Viereckig schwer mit Zapfen eckige Auflage	119.1441
Gebogen viereckig eckige Auflage	119.1443

Handlaufstütze für runde und eckige Auflage

Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet
- Farbe: stumpf weiß matt pulverbeschichtet





Modell	Art.-Nr.
Treppestab Ø 16	119.1866
Treppestab Ø 16 schwarz	119.1866 S
Treppestab Ø 20	119.1867
Treppestab Ø 20 schwarz	119.1867 S

Treppestäbe
Grundmaterial: Edelstahl
Länge: 900 mm
Oberfläche: geschliffen
Wandstärke: 1 mm
Ø 16 mm und 20 mm

- Filigranes, edles Design
- Individuell kürzbar



FENSTERGRIFFE

Modell	Art.-Nr.
1 T-Form abschließbar	109.1744
2 U-Form abschließbar	109.1746
3 Tom abschließbar	109.2090

Fenstergriff abschließbar und objekttauglich
Rasterung 4 x 90°. Druckzylinder im Griffstück.
Verdeckte Verschraubung mit Bohrstand 43 mm.
Stift fest 35 mm vorstehend.

- Inkl. 2 Schlüssel
- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet



Modell	Art.-Nr.
4 Fenstergriff T-Form	109.1008
5 Fenstergriff U-Form	109.1009
6 Fenstergriff T-Form schwarz	109.1008 S

Fenstergriff
4 x 90° Kugelrasterung
Verdeckte Verschraubung
Bohrstand = 43 mm
Stift lose beiliegend für 36 – 43 mm Profilstärken geeignet

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet / schwarz



Modell	Art.-Nr.
1 Lena weiß	109.1800
2 Lena weiß Knopf	109.2087
3 Lena weiß abschließbar	109.1975
4 Lena silber	109.2110
5 Lena silber Knopf	109.2111
6 Lena silber abschließbar	109.2112
7 Lena schwarz	109.2310
8 Lena schwarz Knopf	109.2311
9 Lena schwarz abschließbar	109.2312

Fenstergriff aus Aluminium auf Kunststoffrasterolive
4 x 90° Rasterung.
Verdeckte Verschraubung.
Bohrstand = 43 mm.
Stift fest 35 mm vorstehend.
Andere Stiftängen möglich.
Inkl 1x Schlüssel.

- Farbe: weiß RAL 9016 / silber / schwarz



SCHMALSCHILDER



SCHMALSCHILDER

Modell	Art.-Nr.
1 Saturn PZ weiß RAL 9016	404.2089
2 Saturn WE Bügel weiß RAL 9016	404.2084
3 Saturn WE mit Kernziehschutz weiß RAL 9016	404.2081

Schmalrahmgarnitur Langschild

Lagerung:
Drücker / Drücker Garnitur
Drücker außen festdrehbar gelagert ohne Feder.
Drücker innen festdrehbar gelagert mit 4 x 90° Rasterfeder.



Modell	Art.-Nr.
1 Wechselgarnitur mit Bügel	404.2089
2 Wechselgarnitur mit Knopf	404.2081
3 Wechselgarnitur mit Knopf	404.2084

Alle Garnituren PZ 92 mm.

Schildmaße:
Stärke: 10 mm
Drücker / Drücker = 247 x 32 mm
Wechsel = 247 x 36 mm
Zylinderüberstand = 2 mm

Garnituren geeignet für Türstärken 71 – 86 mm

- Farbe: weiß RAL 9016



Modell	Art.-Nr.
1 Schmalrahmgarnitur Langschild	404.2089
2 Schmalrahmgarnitur Langschild	404.2084
3 Schmalrahmgarnitur Langschild	404.2081

Lagerung:
Drücker / Drücker Garnitur
Drücker außen festdrehbar gelagert ohne Feder.
Drücker innen festdrehbar gelagert mit 4 x 90° Rasterfeder.

Modell	Art.-Nr.
1 Wechselgarnitur mit Bügel	404.2089
2 Wechselgarnitur mit Knopf	404.2081
3 Wechselgarnitur mit Knopf	404.2084

Alle Garnituren PZ 92 mm.

Schildmaße:
Stärke: 10 mm
Drücker / Drücker = 247 x 32 mm
Wechsel = 247 x 36 mm
Zylinderüberstand = 2 mm

Garnituren geeignet für Türstärken 71 – 86 mm

- Farbe: silber

Modell	Art.-Nr.
1 De Luxe F1	912.2118
2 De Luxe F9	912.2119
3 De Luxe Alux	912.2120
4 De Luxe RAL 8019 braun	912.2114
5 De Luxe RAL 9016 weiß	912.2113
6 De Luxe Satin ähnlich Edelstahl	912.2116
7 De Luxe silver	912.2115
8 De Luxe Titan	912.2117

Balkontürgriff De Luxe
Gefertigt und gefräst aus massivem Aluminium.
Verdeckte Verschraubung.
Universell einsetzbar bei Balkon- oder Fenstertüren.



Modell	Art.-Nr.
1 Economy F1	912.2122
2 Economy F1 matt	912.2121
3 Economy F2	912.2123
4 Economy F3	912.2124
5 Economy F4	912.2125
6 Economy F9	912.2126
7 Economy Alux	912.2128
8 Economy RAL 9016 weiß	912.2143

Balkontürgriff Economy
Gefertigt aus massivem Aluminium.
Befestigung sichtbar.
Universell einsetzbar bei Balkon- oder Fenstertüren.



Modell	Art.-Nr.
1 Basic RAL 7016 anthrazit	912.2134
2 Basic RAL 7035 grau	912.2135
3 Basic RAL 8003 golden oak	912.2132
4 Basic RAL 8019 braun	912.2130
5 Basic RAL 8077 braun	912.2131
6 Basic RAL 9005 schwarz	912.2133
7 Basic RAL 9016 weiß	912.2129
8 Basic silber	912.2136

Balkontürgriff Basic
Gefertigt aus Kunststoff.
Verdeckte Verschraubung durch Abdeckkappe.
Universell einsetzbar bei Balkon- oder Fenstertüren.



Modell	Art.-Nr.
1 Rechteckig 120 x 40 klebbar	119.1105
2 Rechteckig 170 x 50 klebbar	119.1373
3 Oval 120 x 40 klebbar	119.1107
4 Rund D = 54 mm schraubar	119.1109
5 Rund D = 84 mm schraubar	119.1108

Muschelgriffe für Holzschiebetüren

- Alle Modelle klebbar / schraubar erhältlich
- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

Modell	Art.-Nr.
1 Rechteckig 154 x 45 x 19 mm offen	119.2062
2 Rechteckig schwarz 154 x 45 x 19 mm offen	119.2062 S
3 Rechteckig 154 x 45 x 19 mm (geschlossen mit Federdeckel)	119.2105

Muschelgriffe für Holzschiebetüren

- Alle Modelle zum Verkleben
- Farbe: Edelstahl gebürstet

Modell	Art.-Nr.
1 Viereckig Bodenmontage / Wandmontage	119.1436
2 Rund / Bodenmontage	119.1094
3 Mini / Wandmontage	119.1791
4 Schildkröte / Bodenmontage	119.1097
5 Türstopper / Bodenmontage schwarz	819.1825
6 Türstopper / Wandmontage	119.1095
7 Türstopper Rondo lose	119.1438

Türstopper zur Boden- / Wandmontage

Inkl. Befestigungsmaterial.

- Farbe: Edelstahl 304 gebürstet

01234567
89ABCDE

Modell	Art.-Nr.
Hausnummern	0 – 9
Buchstaben	A – E

Hausnummern und Buchstaben
Maße Hausnummer: Höhe 200 mm
Maße Buchstaben: Höhe 100 mm



Modell	Art.-Nr.
1 Vernickelt Rahmenteil Holz 3tlg.	912.1625
2 Vernickelt Flügelteil für 3tlg. Bänder	912.2030
3 Vernickelt Rahmenteil Stahl 3tlg.	912.1626
4 Vernickelt Rahmenteil für 3tlg. Bänder zum Aufschrauben	912.1944
5 Vernickelt Rahmenteil Stahl 2tlg.	912.1968
6 Vernickelt Rahmenteil Holz 2tlg.	912.1795
7 Vernickelt Flügelteil für 2tlg. Bänder	912.2031
8 Design-Band 3tlg. matt vernickelt Holz	912.2167

Rahmenteile und Bänder für Stahl- und Holzzargen

sowie Holztürblätter

Oberflächen:

Rahmen und Flügelteile Stahl vernickelt



Modell	Art.-Nr.
1 Band 2tlg. schwarz matt Holz	912.2064
2 Band 2tlg. schwarz matt Stahl	912.2329
3 Band 3tlg. schwarz matt Holz	912.2063
4 Band 3tlg. schwarz matt Stahl	912.2328
5 Band 3 tlg. weiß matt Holz	912.2061
6 Band 2 tlг. weiß matt Holz	912.2062

Rahmenteile und Bänder für Stahl- und Holzzargen

sowie Holztürblätter

Oberflächen:

Bänder stumpf schwarz matt pulverbeschichtet,

Bänder stumpf weiß matt pulverbeschichtet



ProGriff® GmbH

Max-Planck-Str. 4 | 48691 Vreden | Germany | T +49 (0) 2564 - 39 69 850

info@progriff.de | www.progriff.de | www.facebook.com/progriff | www.instagram.com/progriff_gmbh