




SICURA UND CUNERA

ProLock



DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS HOCHWERTIGEM DESIGN UND INTELLIGENTER TECHNIK

Die Türdrücker Sicura und Cunera verbinden klares Design mit einem intelligenten Mechanismus und optimaler Benutzerfreundlichkeit. Dank des integrierten Sperrmechanismus benötigen Sie keine zusätzliche Verriegelung mehr. Drehen Sie einfach das Griffteil mit dem roten Punkt im Griff nach oben und Ihre Tür ist sofort sicher verschlossen. Einfach, schnell und zuverlässig.

Erhältlich in rundem und eckigem Design und ausgeführt in stilvollem gebürstetem Edelstahl oder mattschwarz. Die Türdrücker Sicura und Cunera passen perfekt zu jedem Einrichtungsstil, von modern bis industriell. Die Notentriegelung kann einfach z.B. durch einen Schlitz-Schraubendreher betätigt werden.



Sicura ProLock - RG Schwarz



101.2520 PL

- für Türstärken 38 - 45 mm
- auch für Türstärken 60 mm & 70 mm erhältlich

Sicura ProLock - RG Edelstahl



101.2510 PL

- für Türstärken 38 - 45 mm
- auch für Türstärken 60 mm & 70 mm erhältlich

Sicura ohne Sperrfunktion - RG Schwarz



101.2520

- für Türstärken 38 - 45 mm
- passende BB / PZ und Blindrosetten erhältlich

Sicura ohne Sperrfunktion - RG Edelstahl



101.2510

- für Türstärken 38 - 45 mm
- passende BB / PZ und Blindrosetten erhältlich

Spezifikationen und Vorteile

- Aus Edelstahl
- Der Türdrücker ist geeignet für Innentüren mit einer Türstärke von 38 - 45 mm
- Erhältlich mit quadratischer und runder Rosette in Schwarz und Edelstahl gebürstet
- ProLock - Links und Rechts verwendbar
- Sperrmechanismus durch eine einfache Drehbewegung am Drücker
- 10 Jahre Funktionsgarantie
- Kein zusätzliches Schlüsselloch erforderlich.



Cunera ProLock - ORG Schwarz



101.2560 PL

- für Türstärken 38 - 45 mm
- auch für Türstärken 60 mm & 70 mm
erhältlich

Cunera ohne Sperrfunktion - ORG Schwarz



101.2560

- für Türstärken 38 - 45 mm
- passende BB / PZ und Blindrosetten
erhältlich

Cunera ProLock - QRG Edelstahl



101.2550 PL

- für Türstärken 38 - 45 mm
- auch für Türstärken 60 mm & 70 mm
erhältlich

Cunera ohne Sperrfunktion - QRG Edelstahl



101.2550

- für Türstärken 38 - 45 mm
- passende BB / PZ und Blindrosetten
erhältlich